

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Artykuły biurowe CPV: 30190000-7

L.P.	Opis przedmiotu dostawy	j.m.	Ilość
1.	Blok biurowy A4 w kratkę 100 kartek w niebieską kratkę 5x5mm miejsca opisowe /klejony po krótkim boku gramatura kartek: 70-80g/m ² gramatura okładki: min. 100g/m ²	szt.	15
2.	Blok biurowy A5 w kratkę 100 kartek w niebieską kratkę 5x5mm miejsca opisowe /klejony po krótkim boku gramatura kartek: 70-80g/m ² gramatura okładki: min. 100g/m ²	szt.	600
3.	Blok rysunkowy, format A4, kolor kartek biały, gramatura kartki min. 80 g/m ² , min. 20 kartek	szt.	20
4.	Blok techniczny, format A4, kolor kartek biały, gramatura kartki 240g/m ² , min. 10 kartek	szt.	50
5.	Blok rysunkowy z kolorowymi kartkami, format A4, gramatura min. 80 g/m ² , minimum 16 kartek	szt.	10
6.	Wycinaki kolorowe A4, opakowanie zawiera 10 kartek w różnych kolorach	szt.	10
7.	Bibuła karbowana wym. 50 x 200cm, mix kolorów	szt.	30
8.	Notes samoprzylepny wymiary 76 x 76 mm kolor żółty, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, możliwość wielokrotnego przeklejania karteczek ilość karteczek: min. 250 gramatura: 70g/m ²	szt.	400
9.	Kostka papierowa kolorowa klejona, ekologiczne karteczki do wykorzystania jako samodzielny bloczek lub uzupełnienie pojemnika kolor: mix 7 neonowych kolorów, foliowana jednostka sprzedaży wymiary karteczki: min. 83 x 83mm max. 90 x 90 mm wysokość kostki: min. 75mm ilość karteczek: min. 700 ± 3% gramatura karteczek: 70g/m ²	szt.	300
10.	Zakładki indeksujące wymiar zakładki 45 x 12 mm, min. 4 kolory: czerwony, żółty, niebieski, zielony w żywych intensywnych kolorach, substancja klejąca na bazie wody, przezroczyste, wielorazowe, cienkie/można po nich pisać cienkopisami lub markerami/, perforacja umożliwia oderwanie każdego bloczka wykonane z PP o grubości 60µm, dyspensery wykonane z PP, min. 4 bloczki, po 35 zakładki w każdym bloczku	op.	170
11.	Skorowidz A4 w twardej oprawie, kartki w kratkę z indeksem alfabetycznym, min. 96 kartek	szt.	20
12.	Skorowidz wąski 1/2 A4 w twardej oprawie, kartki w kratkę z indeksem alfabetycznym, min. 96 kartek	szt.	10
13.	Teczka z gumką wykonana z kartonu o gramaturze min. 400g/m ² pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku 3 wewnętrzne skrzydła, okrągła pionowa gumka chroni zawartość przed wysunięciem rozmiar: 232x320mm / kolor czerwony, granatowy, zielony, żółty/	szt.	2000
14.	Teczka z gumką wykonana z kartonu o gramaturze min. 400g/m ² pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku 3 wewnętrzne skrzydła, okrągła pionowa gumka chroni zawartość przed wysunięciem rozmiar: 232x320mm / tylko kolor jasnoniebieski/	szt.	35000
15.	Teczka wiązana papierowa z kartonu biała, gramatura minimum 300g/m ²	szt.	10000
16.	Teczka typu Protech	szt.	150
17.	Teczka skrzydłowa na dokumenty A4, wykonana z tektury o grubości 1,9mm powlekanej folią PP, zamykana na dwa rzepy o szerokim grzbiecie, kolor czerwony, niebieski, zielony, granatowy	szt.	200

18.	Zeszyt A4 w twardej oprawie 96 kartkowy w kratkę	szt.	200
19.	Zeszyt A5 miękka oprawa 60 kartek w kratkę	szt.	300
20.	Foliopis wodoodporny, permanentny do pisania na szkłe, folii, kliszy itp.. 8 różnych kolorów, pozostawienie bez skuwki nie powoduje wysychania dzięki formule Dry Safe (test ISO 554), bezzapachowy, szybko schnący w czasie 3-6 sec., atrament, możliwość uzupełniania (napełniania) tuszem 487 17, typ Staedtler, symbol F (0,6 mm)	szt.	600
21.	Foliopis wodoodporny, permanentny do pisania na szkłe, folii, kliszy itp.. 8 różnych kolorów, pozostawienie bez skuwki nie powoduje wysychania dzięki formule Dry Safe (test ISO 554), bezzapachowy, szybko schnący w czasie 3-6 sec., atrament, możliwość uzupełniania (napełniania) tuszem 487 17, typ Staedtler, symbol M (0,8 - 1, 0 mm)	szt.	200
22.	Cienkopis z końcówką fibrową oprawioną w metal, wentylowana skuwka, grubość linii 0,4mm, kolor: czerwony, zielony, niebieski, czarny.	szt.	2500
23.	Długopis automatyczny z gumowym uchwytem na wymienne wkłady krótkie z przezroczystą obudową- wkład w kolorze niebieskim	szt.	3300
24.	Długopis automatyczny z gumowym uchwytem na wymienne wkłady krótkie z przezroczystą obudową - wkład w kolorze czerwonym	szt.	300
25.	Ołówek HB bez gumki. Ołówek bezdrzewny, korpus wykonany z żywicy syntetycznej, ekologiczny, wykonany w 57 % z odzysku, ultraodporny grafit HB, średnica grafitu 2,3 mm, nie pozostawia drzazg po ewentualnym złamaniu, nie zawiera PVC	szt.	250
26.	Ołówek 2 B typu Staedtler, Wopex, korpus antypolizgowy, aksamitnie miękka powierzchnia z naturalnych surowców, linia pisanie dwa razy dłuższa niż zwykłego ołówka	szt.	45
27.	Pisaki / 4 sztuki w komplecie w etui kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony /	kpl.	30
28.	Pisaki do podpisywania płyt CD/ DVD czarny, grubość końcówki 4-5mm	szt.	100
29.	Marker wodoodporny permanentny czarny ze ściętą końcówką do trwałego opisywania, końcówka 2-5mm, może pozostać bez skuwki i nie zaschnie (test ISO554), szybko schnący 3-6 sec., możliwe napełnianie tuszem 48850, 8 kolorów, nieblaknący atrament (kolor czarny do 10 lat).	szt.	3000
30.	Zakreślacz ze ściętą końcówką, zdobywca prestiżowych nagród - iF oraz reddot design, za wzornictwo idealny do zaznaczania tekstu na papierze, w książkach oraz na wydrukach, tusz w żywych, intensywnych kolorach, nie przebija nawet na papierze do faksów i ksero, proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą stacji napełniającej Maxx 660: napełnienie przywraca pełną gotowość do pracy i całkowicie eliminuje potrzebę zakupu nowego zakreślacza, tym samym redukuje ilość odpadów, końcówka pisząca chroniona klipsem, części obudowy wykonane z nieprzepuszczalnego PP zapewniającego możliwość długiego przechowywania, grubość linii pisanie: 1-5 mm, w 6 kolorach: czerwony, niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy, żółty	szt.	500
31.	Wkład do długopisu krótki odpowiadający długopisom z pozycji nr 25 i 26, kolor niebieski, czerwony, czarny	szt.	100
32.	Dziurkacz biurowy: metalowy mechanizm, metalowa obudowa, wymagany ogranicznik formatów A4/US/A5/A6/888 , dziurkowanie do min. 25 kartek /na 2 dziurki /średnica dziurki: 5,5mm odstęp pomiędzy dziurkami: 80mm nowoczesna linia CENTURY LINE certyfikat GS (bezpieczeństwo gwarantowane) 10 lat gwarancji	szt.	50
33.	Dziurkacz biurowy: metalowy mechanizm, metalowa obudowa, gumowa rękojeść, z ogranicznikiem formatów A3/F/A4/Q1/Q2/A5/A6/888, dziurkuje do min. 65k., na 2 dziurki, średnica dziurki 5,5mm, odstęp między dziurkami 80mm, nowoczesna linia CENTURY LINE, certyfikat GS (bezpieczeństwo gwarantowane), nowoczesny mechanizm dziurkujący umożliwia zastosowanie siły o 50 % mniejszej niż w przypadku klasycznego rozwiązania, podstawa wyposażona w antypoślizgowe elementy, 10 lat gwarancji, różne kolory	szt.	10

34.	Zszywacz, metalowy mechanizm, metalowa obudowa, system "front loader"- ułatwione uzupełnianie zszywek z przodu, matowy z plastikowymi wykończeniami w odcieniach szarości, gumowa podstawa, zszywa do min. 45 k., regulowana głębokość wsunięcia kartki 6-75mm, zszywa zszywkami 24/6, 24/8, 26/6, 26/8, pojemność-100 zszywek, możliwość zszywania "na zewnątrz", gwarancja 10 lat	szt.	150
35.	Zszywacz solidny, profesjonalny do użytku biurowego, metalowy korpus, obudowa z wytrzymałego plastiku, miękki gumowy uchwyt, pojemnik na zszywki, mechanizm szybkiego ładowania ułatwia uzupełnianie zszywek, regulowana prowadnica papieru z zameczkiem, obracane kowadełko do tymczasowego zszywania (przypinania), przeciwpoślizgowe nóżki chroniące biurko przed zadrapaniem, nazwa producenta i model trwale naniesiony przez producenta na obudowie, zszywki ładowane od góry, zszywki: 23/6 ~ 23/13, pojemność: 100 zszywek, zszywa: 100 kartek, regulowana głębokość wsunięcia kartki: 60mm, 10 lat gwarancji, mix kolorów	szt.	10
36.	Zwilżacz glicerynowy do palców (opakowanie zabezpieczone pokrywką przed wysychaniem) , nietoksyczny na bazie gliceryny kosmetycznej, średnica opakowania min. 80 mm, pojemność 20 ml, średnica wypełnienia gliceryną min. 55 mm, nie może pozostawiać tłustych plam na wertowanych kartkach	szt.	20
37.	Gumka do wycierania ołówka, wykonana z najwyższej jakości termoplastycznego kauczuku przeznaczona do wymazywania pisma ołówka umieszczona w opakowaniu ochronnym jednolita, biała wymiary: 62x21x11mm	szt.	70
38.	Holder (przezroczyste tworzywo typu plexi) z paskiem plastikowym zakończonym odpinanym klipsem, posiada wycięcie na palec, rozmiar przystosowany do kart wizytowych min. 85x50mm, w komplecie karta opisowa	szt.	1100
39.	Koszulka na dokumenty A4 krystaliczna, wykonana z miękkiej folii polipropylenowej (50µm),przeznaczona na dokumenty w formacie A4 otwarta na górze /przezroczysta, antyelektrostatyczna, ilość dziurek do wpięcia - 11, rozmiar 228x305mm op.100 sztuk w j.s.	op.	800
40.	Koszulka na dokumenty A5, krystaliczna miękka, wykonana z gładkiej ekologicznej folii polipropylenowej (100 µm) przeznaczona na dokumenty w formacie A5 ,otwarta na górze, przezroczysta, antyelektrostatyczna, specjalnie wzmocniony brzeg pasek z multiperforacją, op.-100 szt. w kartoniku.	op.	50
41.	Korektor w płynie w buteleczce nakrętka z zamocowanym pędzelkiem ułatwiającym nakładanie warstwy korygującej, płynny – doskonale kryje korygowaną powierzchnię płyn korekcyjny łatwy do nanoszenia, szybko zasychający, wewnątrz kulka ułatwiająca mieszanie pojemność: 20ml	szt.	80
42.	Korektor Pen Roller w taśmie, z przezroczystą obudową w kształcie długopisu, system suchej i szybkiej korekty tekstu, wyposażony w mechanizm chroniący taśmę przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem, unikalna, elastyczna końcówka w kolorze czerwonym (tak samo jak skuwka), zapewnia idealne pokrycie powierzchni, nie zawiera rozpuszczalników, posiada mechanizm regulacji napięcia taśmy; uniwersalny kształt zapewnia korektę zarówno „boczną” jak i „centralną”; kieszonkowe rozwiązanie do korygowania kropek i linii Długość: 6 m, szerokość: 5mm	szt.	250
43.	Pinezki tablicowe dedykowane do tablic korkowych, mix pięciu kolorów 1 op. 50 szt.	op.	50
44.	Segregator A4, wykonany z tektury okleina z ekologicznej folii polipropylenowej (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm gramatura kartonu: 1290g/m ² dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem/pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny /wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami/ szerokość grzbietu: 75mm /wzmocniony otwór na palec /2 lata gwarancji na mechanizm /wymienna, obustronna etykieta grzbietowa wymiary: 285x320x75mm , kolory: żółty, czerwony, zielony, niebieski, granat, czarny	szt.	1000

45.	Segregator A5, wykonany z tektury pokrytej ekologiczną folią polipropylenową (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm ,gramatura kartonu: 1290g/m ² ,dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, szerokość grzbietu: 75mm , wzmacniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa wymiary: 225x235x75mm , różne kolory	szt.	50
46.	Segregator PCV A4 z mechanizmem, wykonany z tektury okleina z ekologicznej folii polipropylenowej (z grupy poliolefin) o strukturze płótna (100µm) grubość kartonu: 2,1mm ,gramatura kartonu: 1290g/m ² ,dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem, pod mechanizmem dźwigniowym umieszczony jest numer kontrolny, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, dolne krawędzie wzmacnione niklowanymi okuciami, szerokość grzbietu: 50mm, wzmacniony otwór na palec, 2 lata gwarancji na mechanizm, wymienna, obustronna etykieta grzbietowa wymiary: 285x320x50mm, kolory: żółty, czerwony, zielony, niebieski, granatowy, czarny	szt.	400
47.	Skoroszyt sztywny plastikowy A4, wykonany z PVC o grubości 150µm (przód) oraz 160µm, przód wykonany z przezroczystej folii, tył kolorowy dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy, przystosowany do wpięcia do wszystkich segregatorów (europerforacja) wymiary: 235x310mm, pojemność 2cm (ok. 200 kartek),	szt.	3500
48.	Teczka wiązana A4 plastikowa wykonana z folii PCV z przezroczystą przednią okładką, z trzema zakładkami zabezpieczającymi dokumenty, czerwony, żółty, niebieski, zielony	szt.	300
49.	Taśma klejąca szerokość 24mm, długość 20mb	szt.	500
50.	Taśma pakowa wym. min. 48x50mm	szt.	150
51.	Kalka ołówkowa (fioletowa) jednostronnie powleczona masą barwiącą, masa barwiąca zawiera specjalny składnik woskowy zapewniający właściwości samoregenerujące oraz możliwość wielokrotnego użycia ilość wyraźnych kopii wykonanych jednocześnie: 8-10 szt. Ilość kopii z tego samego miejsca: min. 10 sztuk, gramatura: 28g/m ² ± 2 okres przydatności do użytku: min. 12 miesięcy od daty produkcji ilość arkuszy: 100,wymiary: 210x297mm.	op.	10
52.	Klej biurowy w tubie nietoksyczny pojemność 50ml.	szt.	80
53.	Linijka plastikowa z podziałką, długość 20 lub 30cm (do wyboru przez Zamawiającego)	szt.	40
54.	Nożyczki biurowe, wykonane ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej jakości cechują się niezwykle wytrzymałą rączką odporną na pęknięcia i odpryski wzbogaconą o gumowany uchwyt (soft-grip) uniwersalne – do cięcia papieru, kartonu, tektury, zdjęć, taśmy samoprzylepnej, itp. charakteryzują się ergonomicznym kształtem oraz miękką rękojeścią antyalergiczną wykończenie rączek dostępne w 2 kolorach czarno - niebieskie oraz w wersji transparentnej Rozmiar: min. 16,5 cm	szt.	110
55.	Spinacz biurowy trójkątny 25mm metalowy 100 sztuk w opakowaniu	op.	700
56.	Spinacz biurowy 50mm metalowy100 sztuk w opakowaniu	op.	500
57.	Płyta DVD - R 4,7GB 120min Verbatim*	szt.	350
58.	Płyta CD -R 700 Mb do nadruku termotransferowego min. a' 50 Verbatim* opakowanie CAKE	op.	30
59.	Etui na płyty CD i DVD format A4 na min. 240 sztuk	szt.	20
60.	Tusz do stempli gumowych i fotopolimerowych, do znakowania papieru, 110S, wodny z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek pojemność 25ml., czarny, niebieski, czerwony	szt.	300
61.	Rozszywacz do zszywek 24/6, 26/6	szt.	50
62.	Przekładki kartonowe kolorowe A4 , dziurkowane op. 10 kart	op.	10
63.	Przekładki do segregatora alfabetyczne A-Z, wykonane z grubego białego kartonu 200g/m ² , kolorowe indeksy wzmacnione przez laminowanie, uniwersalna perforacja, op. a' 21 stron.	op.	20
64.	Klips metalowy do papieru 19mm w op. 12 szt.	op.	100
65.	Klips metalowy do papieru 32mm w op. 12 szt.	op.	80
66.	Klips do pudełek archiwizacyjnych, opakowanie 50 szt., typ D-Clip	op.	50
67.	Temperówka metalowa, pojedyncza	szt.	30
68.	Terminarz A5 jeden dzień na jednej stronie	szt.	50

69.	Terminarz A4 jeden dzień na jednej stronie	szt.	20
70.	Okładka bezbarwna do bindownic A4 op. 100szt.	op.	5
71.	Okładka skóropodobna do bindownic A4 op. 100szt.	op.	5
72.	Grzbiet do bindownic 6mm op. 100szt.	op.	4
73.	Grzbiet do bindownic 8mm op. 100szt.	op.	4
74.	Grzbiet do bindownic 10mm op. 100szt.	op.	4
75.	Grzbiet do bindownic 12mm op. 100szt.	op.	4
76.	Grzbiet do bindownic 14mm op. 100szt.	op.	4
77.	Grzbiet do bindownic 16mm op. 100szt.	op.	4
78.	Grzbiet do bindownic 20mm op. 100szt.	op.	4
79.	Grzbiet do bindownic 25mm op. 50 szt.	op.	4
80.	Półka na dokumenty plastikowa dymna	szt.	250
81.	Zszywki 23/8 op.1000szt.	op.	10
82.	Zszywki wykonane ze stali nierdzewnej pokryte miedzią 24/6 op.1000szt.	op.	1800
83.	Zszywki 23/13 op.1000 szt.	op.	4
84.	Zszywki 23/10, op. 1000 szt.	op.	5
85.	Zszywki 23/6, op. 1000 szt.	op.	5
86.	Przekładki do segregatora, wykonana z kartonu o gramaturze 190g/m ² pakowana jednostkowo w folię ochronną op. 100 szt. format: 1/3 A4 ,dziurkowanie: 4 do wpinania w pionie oraz w poziomie wymiary: min. 235x105mm mix kolorów tworzą przekładki w kolorze: białym, różowym, niebieskim, zielonym	op.	75
87.	Mechanizm skoroszytowy z metalową blaszką wykonany z ekologicznego PP op. a 25szt.	op.	60
88.	Pudełko do archiwum, wykonany z trójwarstwowej tektury falistej, bezkwasowej typ fali: B ,wskaźnik pH = 7,6 wg ZELLCHEMING-Merkblatt V/17/80 gramatura kartonu: ok. 440g/m ² ,pojemność: ok. 1200 kartek mieści segregator, składany – bardzo prosty w montażu, charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem specjalny design umożliwia stawianie na krótszym lub dłuższym boku, 5 ścian opisowych, posiada 4 otwory: dwa ułatwiają wyjmowanie dociążonego pudełka z pudła zbiorczego, kolejne dwa pozwalają na wkładanie/wyjmowanie zawartości bez konieczności zdejmowania pudełka z szafy/półki, różne kolory	szt.	600
89.	Dziennik kancelaryjny w twardej oprawie A4, 100 kartek	szt.	15
90.	Teczka do podpisu w twardej oprawie A4 na min. 20 kart	szt.	20
91.	Tablica suchościernalno - magnetyczna 60 x 45 , bardzo dobra powierzchnia magnetyczna (lakierowana stal), odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń /ultra gładka /zapewnia dobry kontrast kolorów, przeznaczona do częstego użytku /rama wykonana z anodowanego aluminium, zestaw do montażu w komplecie min. 10 lat gwarancji	szt.	20
92.	Tablica suchościernalno - magnetyczna 90 x 60, bardzo dobra powierzchnia magnetyczna (lakierowana stal), odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń /ultra gładka /zapewnia dobry kontrast kolorów, przeznaczona do częstego użytku /rama wykonana z anodowanego aluminium, zestaw do montażu w komplecie min. 10 lat gwarancji	szt.	40
93.	Tablica suchościernalna- magnetyczna 120 x 90, bardzo dobra powierzchnia magnetyczna (lakierowana stal), odporna na zadrapania, powstawanie smug i zabrudzeń /ultra gładka /zapewnia dobry kontrast kolorów, przeznaczona do częstego użytku, rama wykonana z anodowanego aluminium, zestaw do montażu w komplecie min.10 lat gwarancji	szt.	20

94.	Komplet 4 markerów do białych tablic i flipchartów wraz z gąbką do ścierania, w plastikowym, czarnym pojemniku, proekologiczne uzupełnienie tuszu za pomocą kartridża Maxx Eco 665 z płynnym tuszem: wymiana przywraca pełną gotowość do pracy i całkowicie eliminuje potrzebę zakupu nowego markera, tym samym redukuje ilość odpadów, markery z okrągłą końcówką, marker użyty na tablicy ściera się z wyjątkową łatwością, na flipcharcie nie przebija, innowacyjna końcówka umożliwia przyjemne, ciche pisanie bez charakterystycznego odgłosu skrzypienia, szybkoschnący, bezzapachowy, nietoksyczny - bez dodatku ksylenu i toluenu, nie zasycha pozostawiony bez skuwki nawet przez 2-3 dni, skuwka z praktycznym klipem, elementy obudowy w kolorze tuszu, kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie, grubość linii pisania: 1-3 mm, miks kolorów	kpl.	60
95.	Magnesy do tablicy magnetycznej min. 10 mm max. 15 mm , opakowanie min. a' 10 szt.	op.	200
96.	Cyfry samoprzylepne 0-9, na arkuszu A4 wys. 2 i 3 cm (do wyboru przez zamawiającego), różne kolory op. minimum 3 arkusze	op.	10
97.	Litery samoprzylepne A-Z na arkuszu A4 wys. 2 i 3cm (do wyboru przez zamawiającego), różne kolory op. minimum 3 arkusze	op.	10
98.	Pojemnik biurowy, posiada usuwalne przegrody wewnętrzne dzielące przestrzeń na 2 lub 4 równe części, przeznaczony do umieszczania artykułów piśmiennych, kreślarskich wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia. średnica: 85mm , wysokość: 94mm	szt.	10
99.	Datownik samotuszujący 4810, wysokość cyfr/liter 4mm, wersja daty ISO, POL, neutralny dla środowiska, oznaczenie CO2 minimum standard.	szt.	50
100.	Przyborek wielofunkcyjny na biurko, transparentny 4 przegrody na akcesoria piszące 1 przegroda na karteczki (76x76mm) wykonany z przezroczystego polistyrenu odpornego na pęknięcia, wymiary 155 x 105 x 101 mm	szt.	70
101.	Teczka do akt osobowych A4 , okładka PCV, sztywny brzeg, wyposażona w trzy kartonowe wkładki A,B,C, oraz 4 zapinki do wpinania akt, grubość grzbietu 35 mm	szt.	250
102.	Okładka do dyplomów A4, twarda okładka oklejona skórą ekologiczną, bez napisu, ozdobny złoty sznurek, bezbarwna zakładka wewnątrz okładki, faktura w 4 kolorach- bordo, granat zielony, czarny. Wymiary 305 x 220 mm	szt.	50
103.	Tablica korkowa w ramie drewnianej 80 x 60 cm	szt.	5
104.	Tablica korkowa w ramie drewnianej 60 x 40 cm	szt.	5
105.	Tablica korkowa w ramie drewnianej 120 x 90 cm	szt.	5
106.	Pianka/ żel do czyszczenia ekranów kardiomonitorów, monitorów TFT/LCD, wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, laptopów, skanerów, wrażliwych na uszkodzenia powierzchni szklanych (np. specjalistyczne soczewki) bakteriobójcza, antystatyczna, bez zawartości alkoholu, nie powodująca zamazania ekranu. Pojemność: min. 200ml	szt.	10
107.	Chusteczki do czyszczenia ekranów, nasączone preparatem antybakteryjnym, zabijają 99,9% bakterii i wirusów, zapewniają trwałą ochronę do 3 dni, formuła aktywna jest już po 15 sekundach, minimalna zawartość alkoholu-mniejsza niż 1%, nie pozostawiają smug, posiadają właściwości antystatyczne, wykonane z biodegradowalnego włókna, opakowanie zawiera 100 szt.	szt.	20
108.	Spray do czyszczenia tablic magnetycznych, antystatyczny, nie zawiera alkoholu, ulega biodegradacji, pojemność 250ml.	szt.	20
109.	Taśma do metkownicy 26mm x 16 mm op. a" 5 szt., kolorowa fluorestencyjna	op.	40
110.	Pojemnik stojący na czasopisma, wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia polistyrenu w 100% recyklowanego, szerokość grzbietu: 80mm, pojemność: ok. 750 kartek o gramaturze 80gsm i maksymalnym rozmiarze 24x32cm , na grzbiecie uchwyt ułatwiający zdejmowanie z półki, niski próg do łatwego wyjmowanie materiałów, oryginalny design wzorowany na motywach z przyrody. wymiary: 82x310x259mm, do wyboru min. 3 kolory	szt.	50
111.	Gumki recepturki (60 % zawartości kauczuku) 1/2 obwodu(LFL) 20mm x grubość 1,0mm x szerokość 1,0mm x średnica (dia) 15 / 1 op. = 1 kg	op.	10
112.	Gumki recepturki (60 % zawartości kauczuku) 1/2 obwodu(LFL) 20mm x grubość 1,0mm x szerokość 1,0mm x średnica (dia) 15 / 1 op. = 50gram ± 76 szt.	op.	10
113.	Rolka termiczna do kasy fiskalnej 57mm/ 25mb	rol.	100

114.	Rolka do kasy fiskalnej typu Posnet Thermal HS FV EJ 57mm x 100m	rol.	30
115.	Breloczki do kluczy z etykietą	szt.	500
116.	Bateria A 23 (MN21)	szt.	10
117.	Bateria alkaliczna 6F22/9V	szt.	80
118.	Bateria alkaliczna R-3	szt.	2500
119.	Bateria alkaliczna R-6	szt.	4000
120.	Bateria alkaliczna R-14	szt.	150
121.	Bateria alkaliczna R-20	szt.	15
122.	Bateria CR-2032	szt.	30
123.	Bateria LR44 srebrowa	szt.	20
124.	Bateria AG 13	szt.	20
125.	Akumulator R03 pojemność 1000mAh	szt.	40
126.	Kubek biały PP jednorazowego użytku 200ml	szt.	11000
127.	Kubek bezbarwny PP jednorazowego użytku 500 ml	szt.	1000
128.	Kubek papierowy do napojów gorących jednorazowego użytku poj. 250ml	szt.	1000
129.	Niszczarka przybiurkowa niszczy jednorazowo 12 kartek (wymiary ścinków 4 x38mm, P-4/T-4/0-3, niszczenie dokumentów ze zszywkami, małymi spinaczami, płyty CD/DVD, szerokość szczeliny wejściowej 230 mm elektroniczny start-stop, funkcja cofania, wyjmowany kosz o pojemności 27 litrów, osobne noże/szczelina w głowicy do niszczenia płyt, bezpieczny czujnik SafeSense- zatrzymanie pracy noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej ręką, funkcja cofania, automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu, zabezpieczenie termiczne, gwarancja na urządzenie 24 miesiące, na noże tnące 5 lat	szt.	25
130.	Czajnik elektryczny o pojemności 1,7 litra, typ grzałki płaska (zakryta), zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, automatyczne wyłączanie, wyposażony w filtr antywapniowy, zwijany kabel, wskaźnik poziomu wody, gwarancja 12 miesięcy	szt.	60
131.	Lampka biurkowa Tim (kolor chrom) lub równoważna wraz z żarówką gwarancja 12 miesięcy	szt.	30
132.	Pamięć przenośna (pendrive) pojemność min. 8 GB gwarancja 12 miesięcy	szt.	10

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę/rolkę/opakowanie/komplet.

*** płyty DVD oraz CD do zapisu termotransferowego tylko Verbatim- nagrywarki (tzw. roboty) które są podłączone do poszczególnych urządzeń tj. aparaty rtg oraz tomograf i rezonans magnetyczny odrzucają wszystkie typy innych płyt.**

Zadanie nr 2 Materiały eksploatacyjne do drukarek Rimage Everest 2400 CPV: 30234000-8, CPV: 30192300-4

L.P.	Typ urządzenia	Nazwa materiału eksploatacyjnego	j.m.	Ilość
1.	Drukarka Rimage EVEREST 2400	kod produktu 3001665 Rimage Media Kit zestaw zawiera 1000 płyt CD +2 taśmy transportowe bezbarwne + 1 taśma czarna lub równoważne	kpl.	30

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet.